

SERBATOI LATERALI ACCIAIO
- serie DIAMOND -
SIDE MOUNTING STEEL
TANKS - DIAMOND series -

CODICE FAMIGLIA
 FAMILY CODE

135-610-1
135-910-1

CAPACITÀ SERBATOIO Lt
 TANK CAPACITY Lt

da/from 135
a/to 250

Sono serbatoi in acciaio costruiti con le più moderne tecnologie per garantire la massima affidabilità e durata nel tempo, oltre che un aspetto esteriore perfettamente integrabile sui moderni trattori stradali. La gamma di accessori rende il loro impiego particolarmente flessibile. **La piastra cieca è fornita di serie.**

Based on the latest technology, these steel tanks are produced to ensure maximum reliability and longer lifetime as well as an exterior aspect that can be perfectly integrated. High versatility is granted by a wide choice of available accessories. **The blank flange is provided included in the standard equipment.**

Codice fascicolo:997-400-13510

Data: Venerdì 21 aprile 2017

Codice foglio:997-135-61020 Rev.: AN



Serbatoio completo di kit
Tank + kit assembly



Serbatoio Tank



Kit

Capacità Capacity Litri Effettivi Useful Litres	Codice ordinazione serbatoio + kit Tank + kit order code	Peso Weight	Codice ordinazione serbatoio Tank order code	Peso Weight	Codice ordinazione kit Kit order code	Peso Weight
		Kg		Kg		Kg
135	135-610-11352	44	135-910-11359	20	135-903-00020	24
150	135-610-11503	46	135-910-11500	22		
170	135-610-11709	47.5	135-910-11706	23.5		
200	135-610-12002	49.5	135-910-12009	25.5		
250	135-610-02513	54	135-910-02510	30		

Il serbatoio completo di kit viene fornito imballato in 2 scatole singole (serbatoio e kit) unite da reggiatura.

The complete tank consists of 2 single boxes (oil tank + mounting kit) packed together.

INGOMBRO SERBATOI - TANKS DIMENSION

Livello olio / Oil level

Bocchettone ritorno. Tappo incluso. Return port. Plug included. G 1"1/4

Bocchettone aspirazione. Suction port. G 1"1/2

Bocchettone ritorno. Tappo incluso. Return port. Plug included. G 1"1/4

Bocchettoni aspirazione. Suction ports. G 1"1/2

Predisposizione filtro. Filter predisposition.

Predisposizione filtro. Filter predisposition.

Capacità / Capacity	A mm
135	350
150	400
170	450
200	500
250	600

Lt.135-150-170-200

Lt.250

INGOMBRO SERBATOIO CON KIT - TANK + KIT DIMENSION

785

687

740

90

Ricambi / Spare parts		
	R1	135-990-30403 KIT 2 perni + 2 dadi fissaggio supporti serbatoio Pins and nuts (2 of each) mounting kit for oil tank
	R2	135-990-30216 Fascia inox fissaggio serbatoio Stainless steel straps for oil tank
	R3	135-990-30305 Antivibrante in PVC protezione fascia inox PVC protection for oil tank strap
	R4	135-990-30387 Staffa supporto + protezione in gomma Mounting brackets complete with rubber protection
	R4-1	538-000-00617 Staffa supporto STANDARD Mounting brackets STANDARD
	R4-2	135-990-00712 Protezione in gomma Rubber protection

118-013-00201 : TAPPO DI RIEMPIMENTO / FILLER CAP
 Compreso nel kit di montaggio. Solo per ricambi
 Included with the mounting kit. Only for spare part



509-004-00043: LIVELLO OLIO / OIL LEVEL
 Già compreso nel serbatoio. Solo per ricambi
 Already included with the tank. Only for spare part



Codice fascicolo: 997-400-13510

Filtro e piastra di chiusura predisposta per il montaggio della valvola
Filter and mounting flange for tipping valve

	CAPACITA' SERBATOIO / TANK CAPACITY	135 L 150 L 170 L 200 L	 Ø 115	VALVOLA / VALVE	FM / FP 80 Modular 150 AL	PIASTRA PER VALVOLA VALVE MOUNTING PLATE	121-994-00182	(vedi tabella 7 - see table 7)	
							Modular 150 AL Modular 250		121-994-00226
		250 L	 Ø 175	VALVOLA / VALVE	Modular 150 AL Modular 250		121-994-00217		
		FILTRO / FILTER	135 L 150 L 170 L 200 L	 Ø 115	118-001-12176	25 µm	Filtri immersi Submerged filters		(vedi tabella 4/5 - see table 4/5)
					118-001-11177	60 µm			
	250 L		 Ø 175	118-001-12756	30 µm				
				118-001-11757	60 µm				


Data: Venerdì 21 aprile 2017

Codice foglio: 997-135-61020 Rev: AN



Filtro flangiato senza possibilità di montare valvole / Filter without mounting flange for tipping valves

	Serbatoio/Tank 135 L 150 L 170 L 200 L	 Ø 115	Acciaio / Steel 90 µm	G 3/4	90 L	118-001-00358		
			Acciaio / Steel 90 µm	G 1	105 L	118-001-00401		
			Acciaio / Steel 60 µm	G 3/4	85 L	118-001-01357		
			Acciaio / Steel 60 µm	G 1	100 L	118-001-01400		
			Acciaio / Steel 60 µm	G 1	145 L	118-001-01437		
			Acciaio / Steel 60 µm	G 1	170 L	118-001-01446		
			Acciaio / Steel 60 µm	G 1 1/4	170 L	118-001-01455		
			Acciaio / Steel 60 µm	G 1	200 L	118-001-01482		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm	G 3/4	75 L	118-001-02356		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm	G 1	100 L	118-001-02409		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm	G 1	160 L	118-001-02436		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm	G 1	175 L	118-001-02445		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm	G 1 1/4	175 L	118-001-02454		
			Microfibra Micro-fibre glass 25 µm	G 3/4	55 L	118-001-04354		
			Microfibra Micro-fibre glass 25 µm	G 1	75 L	118-001-04407		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 10 µm	G 3/4	55 L	118-001-03355		
			Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 10 µm	G 1	75 L	118-001-03408		
			Serbatoio/Tank 250 L	 Ø 175	Acciaio / Steel 90 µm	G 1 1/4	270 L	118-001-00509
					Acciaio / Steel 60 µm	G 1 1/4	260 L	118-001-01508
					Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 25 µm	G 1 1/4	270 L	118-001-02507
	Microfibra Micro-fibre glass 25 µm	G 1 1/4	220 L		118-001-04505			
		Cellulosa rinforzata Reinforced cellulose 10 µm	G1-1/4	220 L	118-001-03506			

Calotta senza cartuccia filtro - 1 ritorno G 1 / 135-904-00056
Cap without filter cartridge - 1 return port G1 / 135-904-00056





Calotta completa di cartuccia filtro 1 ritorno
Cap complete with filter cartridge 1 return port



Cartuccia Cartridge	Codice Code	A	B
60 µm (acciaio/steel) 200 lt	118-001-20032	59	G 1
	118-001-20050	69	G 1-1/4
25 µm (cellulosa/cellulose) 160 lt	118-001-20041	59	G 1
	118-001-20069	69	G 1-1/4
25 µm (fibra/fiber) 160 lt	118-001-20078	59	G 1
	118-001-20087	69	G 1-1/4

Calotta completa di cartuccia filtro 1 ritorno e 2 ritorni ausiliari
Cap complete with filter cartridge 1 return and 2 auxiliary return ports



Cartuccia Cartridge	Codice Code	C	D	E	F
60 µm (acciaio/steel) 200 lt	118-001-20130	59	G 3/8	G 1/8	G 1
	118-001-20158	69	G 1/2	G 1/8	G 1-1/4
25 µm (cellulosa/cellulose) 160 lt	118-001-20149	59	G 3/8	G 1/8	G 1
	118-001-20167	69	G 1/2	G 1/8	G 1-1/4
25 µm (fibra/fiber) 160 lt	118-001-20194	69	G 1/2	G 1/2	G 1-1/4
	118-001-20176	59	G 3/8	G 1/8	G 1
	118-001-20185	69	G 1/2	G 1/8	G 1-1/4

Cartuccia di ricambio / Spare cartridge

- 118-002-11176 acciaio/steel (60 µm-200 lt)
- 118-002-12175 cellulosa rinforzata/reinforced cellulose (25 µm-160 lt)
- 118-002-12194 cartuccia microfibra/ microfiber cartridge (25 µm-160 lt)

Per informazioni specifiche sulla **CALOTTA MULTIFUNZIONE**, vedere foglio catalogo 997-135-90404 a pagina 53.
For specific information about **MULTIFUNCTIONAL RETURN CAP** - please see data sheet ref. 997-135-90404 page 53.